






Szpital






Fundacja dla dzieci
i dorosłych z autyzmem

Instrukcja


1. Przed planowaną wizytą zapytaj rodzica/opiekuna o jego sposób komunikowania się z osobą w spektrum autyzmu (przekazywanie poleceń - forma prosta czy złożona; egzekwowanie poleceń; dodatkowe sposoby na wsparcie komunikacji – gesty, przedmioty, znaki graficzne itp.).
2. Jeśli osoba w spektrum autyzmu ma własne narzędzie do komunikowania się, np. książkę komunikacyjną, tablet lub komputer, zapytaj opiekuna/rodzica, czy jest w stanie zakomunikować swoje potrzeby i w jaki sposób to robi (czy potrafi w odpowiedzi na pytanie podać znak lub wskazuje obrazki w swojej książce komunikacyjnej czy na tablecie).
3. W czasie wizyty wykorzystaj obrazki na tablicy do informowania osoby w spektrum autyzmu o tym, jakie czynności będą wykonywane.
4. Osoby w spektrum mają szczególne trudności w oczekiwaniu na jakieś zdarzenie. Byłoby najlepiej, żeby czas oczekiwania na wizytę czy zabieg ograniczyć do niezbędnego minimum.
5. Przed każdą, kolejną czynnością pokaż pacjentowi odpowiedni znak i zapowiedz, co będzie wykonywane, np.: unieruchomię Twoją rękę, założę gips. W tym celu możesz wskazać wybrany znak na tablicy komunikacyjnej lub ułożyć plan przebiegu wizyty, dodając do pierwszego wybranego znaku kolejne oraz określić czas trwania czynności za pomocą timera. Wskazywanie kolejności zdarzeń pozwala osobie w spektrum zwizualizować plan przebiegu wizyty, a określenie czasu trwania pozytywnie wpływa na jej poczucie bezpieczeństwa.




Szpital




pielęgniarka/pielęgniarz




Pobrać krew




Zmienić opatrunek




Zmierzyć temperaturę



Mierzyć ciśnienie




Dostać zastrzyk




lekarz/lekarka




Badanie gardła




Słuchawki lekarskie




Badanie rentgenowskie




Badanie tomograficzne




Badanie przetykania




Badanie USG




Badanie szyi




Badanie




Operacija




Gips




Unieruchomienie ręki




Unieruchomienie nogi




łóżko szpitalne



Położyć się



Siadać




Wstać




Ubierać się




Rozbierać się



Gdzie boli




Otworzyć usta



Pokazać język




Poczekaj



1

Nie ruszać się



Koniec

